

Requisitos Escolares de Vacunación de Massachusetts del 2018-2019

Guardería/Escuela Preescolar††

Los asistentes con menos de 2 años deben tener sus vacunas para su edad según [la esquema de vacunación recomendadas por el ACIP](#). Los requisitos enumerados en la tabla a continuación aplican a todos los asistentes que tienen 2 años o más. Estos requisitos aplican también a los niños en las clases preescolares llamadas K0 o K1.

Hib	1-4 dosis; el número de dosis se determina por el producto de vacuna y la edad que tiene cuando la serie empieza.
Difteria Tétano y Tos Ferina	4 dosis
Poliomielitis	3 dosis
Hepatitis B	3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad
Sarampión, Paperas, Rubéola	1 dosis; se debe administrar en el 1 ^{er} cumpleaños o después; se aceptan pruebas del laboratorio de inmunidad
Varicela	1 dosis; se debe administrar en el 1 ^{er} cumpleaños o después; una historial confiable de varicela* o se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad

Los grados kínder - 6††

Los requisitos aplican a todos los estudiantes, incluso los individuos de otro país que asisten o visitan las clases o programas educativos como parte de una visita académica o un programa de intercambio. En los salones que no ponen notas, los requisitos de kínder aplican a todos los estudiantes que tienen más de 5 años.

Difteria, Tos Ferina, Tétano	5 dosis; se aceptan las 4 dosis si la 4 ^a se le pone en el 4 ^o cumpleaños o después. Se acepta Difteria y Tétano con una carta declarando una contraindicación a la de Difteria Tétano, y Tos Ferina (siglas en inglés, DTaP).
Poliomielitis	4 dosis; la 4 ^a dosis hay que poner en el 4 ^o cumpleaños o después y más de 6 meses después de la dosis previa. Si no, una 5 ^a dosis será necesaria. Se aceptan 3 dosis si la 3 ^a se le pone en el 4 ^o cumpleaños o después y más de 6 meses después de la dosis previa.
Hepatitis B	3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad
Sarampión, Paperas, Rubéola	2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1 ^{er} cumpleaños y la 2 ^a dosis hay que poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta evidencia de laboratorio de inmunidad.
Varicela	2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1 ^{er} cumpleaños y la 2 ^a dosis hay que poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta una historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad.

* Una historial confiable de la varicela incluye un diagnóstico de varicela, o interpretación de la descripción de los padres/guardianes de la varicela o del médico, enfermero autorizado, asistente al médico, o designado.

Requisitos para la vacuna meningocócica (ver tabla de grados 7-12) también aplican a los estudiantes residenciales en el grado pre-K hasta 8, pero sólo si la escuela combina estos grados en la misma escuela con estudiantes en los grados 9-12.

†Exenciones Médicas (declaración con fecha firmada por un médico afirmando que una vacuna(s) es médicamente contraindicado para un estudiante) y exenciones religiosas (declaración con fecha firmada por un estudiante o sus padres/guardián legal, si el estudiante tiene menos de 18 años de edad, indicando que una vacuna(s) está en contra de sinceras creencias religiosas) deben renovarse anualmente, al inicio del año escolar.

Ver la página 2 para grados 7-12 y la universidad (instituciones postsecundarias)

Requisitos Escolares de Vacunación de Massachusetts del 2018-2019

Los grados 7 - 12+

Los requisitos aplican a todos los estudiantes, incluso los individuos de otro país que asisten o visitan las clases o programas educativos como parte de una visita académica o un programa de intercambio. En los salones que no ponen notas, los requisitos de grado 7 aplican a todos los estudiantes que tienen más de 12 años. Requisitos se aplican a todos los estudiantes, incluso si tiene más de 18 años de edad.

Difteria, Tétano, y Tos Ferina	1 dosis; e historial de la serie primaria de DTaP o una vacuna de recuperación apropiada para la edad. Si le ponen la vacuna DTaP a los 7 años de edad o más es posible que cuente pero una dosis a la edad de 11-12 se recomienda si le dieron DTaP anteriormente como parte de un tiempo fijo de recuperación de vacuna. Hay que poner la vacuna para Tétano y Difteria si hace 10 años o más desde que le pusieron la DTaP.
Poliomielitis	4 dosis; la 4ª dosis hay que poner en el 4º cumpleaños o después y más de 6 meses después de la dosis previa. Si no, una 5ª dosis será necesaria. Se aceptan 3 dosis si la 3ª se le pone en el 4º cumpleaños o después y más de 6 meses después de la dosis previa.
Hepatitis B	3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad
Sarampión, Paperas, Rubéola	2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2ª dosis hay que poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta evidencia de laboratorio de inmunidad.
Varicela	2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2ª dosis hay que poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta una historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad.
Meningocócico	1 dosis; 1 dosis MenACWY (anteriormente MCV4) es necesario para recién matriculados a tiempo completo los estudiantes que asisten una escuela secundaria con los grados 9 -12 (en los salones que no ponen notas, aquellos con estudiantes con 13 años o más) que viven en un sistema de vivienda congregada aprobada por la escuela secundaria (por ejemplo, el dormitorio). Los estudiantes pueden declinar la vacuna MenACWY después que hayan leído y firmado el Formulario informático y de renuncia meningocócico del MDPH proveído por su institución. La vacuna meningocócica B no se requiere y no cumple este requisito.

Universidad (Instituciones postsecundarias) †

Los requisitos se aplican a todos los estudiantes de pregrado y postgrado a tiempo completo, a todos los estudiantes de ciencias de la salud a tiempo completo y a tiempo parcial y a todos los estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial que asistan a cualquier institución postsecundaria con una visa de estudiante u otra visa, incluidos los estudiantes extranjeros de intercambio que asistan o visiten clases como parte de un programa de una visita académica o programa de intercambio. Los requisitos meningocócico se aplican al grupo especificado en la tabla a continuación.

Difteria, Tétano, y Tos Ferina	1 dosis; e historial de una serie primaria para DTaP o una vacunación recuperativa apropiada para la edad. Si le ponen la vacuna DTaP a los 7 años de edad o más es posible que cuente, pero una dosis a la edad de 11-12 se recomienda si le dieron DTaP anteriormente como parte de un tiempo fijo recuperativo de vacuna. Hay que poner la vacuna para Tétano y Difteria si hace 10 años o más desde que le pusieron la DTaP.
Hepatitis B	3 dosis; se aceptan pruebas de laboratorio de inmunidad
Sarampión, Paperas, Rubéola	2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2ª dosis hay que poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta evidencia de laboratorio de inmunidad. Se aceptan los nacidos en los EE. UU antes del año 1957 sólo para los que no sean estudiantes de la ciencia de la salud.
Varicela	2 dosis; la primera dosis hay que poner en el 1er cumpleaños y la 2ª dosis hay que poner más de 28 días después de la dosis 1, se acepta una historial confiable de varicela* o evidencia de laboratorio de inmunidad. Se aceptan los nacidos en los EE.UU antes del año 1980 sólo para los que no sean estudiantes de la ciencia de la salud.

Requisitos Escolares de Vacunación de Massachusetts del 2018-2019

Meningocócico	1 dosis; 1 dosis de MenACWY (anteriormente llamado MCV4) se requiere para todos los estudiantes de tiempo completo de 21 años de edad o menos. La dosis de la vacuna MenACWY debe haberse recibido para el día de o después del 16º cumpleaños del estudiante. Las dosis recibidas a las edades más bajas no cuentan para este requisito. Los estudiantes pueden declinar la vacuna MenACWY después que hayan leído y firmado el Formulario informático y de renuncia meningocócico del MDPH proveído por su institución. La vacuna meningocócica B no se requiere y no cumple este requisito.
---------------	---

* Una historial confiable de la varicela incluye un diagnóstico de varicela, o interpretación de la descripción de los padres/guardianes de la varicela o del médico, enfermero autorizado, asistente al médico, o designado.

†Exenciones Médicas (declaración con fecha firmada por un médico afirmando que una vacuna(s) es médicamente contraindicado para un estudiante) y exenciones religiosas (declaración con fecha firmada por un estudiante o sus padres/guardián legal, si el estudiante tiene menos de 18 años de edad, indicando que una vacuna(s) está en contra de sinceras creencias religiosas) deben renovarse anualmente, al inicio del año escolar.